

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 14/08/2015 rev 01

TENAX SPA VIA Iº MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it



Detergente a base acqua per la pulizia delle fughe Water based grout cleaner.

# **Descrizione / Description:**

GROUTCLEAN è un detergente sgrassante specifico per la rimozione di sporco e grasso dalle fughe. Il prodotto è anche un ausiliario specifico per rimuovere residui carboniosi e di sporco dalle porosità libere di ogni tipo di ceramica e dalle piastrelle lappate.

Quando la fuga è pulita suggeriamo di proteggerla con Tenax Groutpro, uno speciale prodotto base acqua, specifico per la protezione delle fughe da ogni tipo di sporco e grasso.

GROUTCLEAN is a cleaner degreaser that removes dirty and grease from the grouts.

The product is also a special booster able to remove carbon residues, from the free porosity of every kind of ceramic and from the "lappato" tiles (semipolished / honed).

When the grout is clean, we suggest to protect it with Tenax Groutpro, a special water based product specific for grout protection from any kind of dirty and grease.

# Istruzioni d'uso / Instructions for use

GROUTCLEAN è un prodotto pronto all'uso. Non è richiesta diluizione.

Applicare il prodotto sulla fuga con una piccola spazzola o un pennello. Se la fuga è molto assorbente, grattarla bene con una spazzola abrasiva ed acqua e subito dopo applicare il prodotto. Una volta applicato va lasciato agire per 10-20 minuti, sciacquare poi la fuga con acqua abbondante.

IMPORTANTE: Groutclean è un prodotto fortemente alcalino da non applicare su superfici porose, trattate con cere lucide, poiché le danneggerebbe. Può modificare l'aspetto di alcuni materiali plastici e di superfici sensibili agli alcali.

Quando una superficie viene trattata per la prima volta è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

GROUTCLEAN is a ready to use product. Dilution is not required.

Apply the product on the back of the tile or slab with a small brush or a paintbrush. If the grout is highly adsorbent, scrub it with water and an abrasive sponge and apply the product immediately after. Let the product work for 10-20 minutes and then rinse the grout with a lot of water.

IMPORTANT: Groutclean is a highly alkaline product, not apply on porous surfaces (treated with shining waxes) which may be damaged. The product could change the appearance of some plastic materials and surfaces sensitive to alkalis.

When a surface is treated for the first time, we suggest to test the product on a small hidden part to check the final effect. After usage, close the tins/cans





SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 14/08/2015 rev 01

TENAX SPA VIA Iº MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

#### Dati tecnici

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 0.98

pH: 9-10

ASPETTO: liquido bianco

STABILITA' IN MAGAZZINO: 2 anni.

#### **Technical data**

DENSITY at 25°C gr/ml: 0.98

pH: 9-10

ASPECT: white liquid SHELF LIFE: 2 years.

### Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years, in normal conditions, below 30°C.

### Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

